

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Bologna, 16/12/2020

Al Dirigente dell'I.C Rastignano

Al Personale Docente della classe 5°A El. IC  
Rastignano

Ai genitori degli Alunni della classe 5°A Elementare

**Oggetto: Provvedimenti in seguito a segnalazione di un caso di COVID19 e raccomandazioni sanitarie in merito.**

È pervenuta la segnalazione di un caso di COVID19 presso l'IC Rastignano, classe 5°A Elementare Pianoro

In ottemperanza alle disposizioni Regionali e del Ministero della Salute per la prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 è opportuno escludere la possibilità della presenza all'interno della scuola di ulteriori casi sospetti o di malattia in atto.

A seguito delle verifiche eseguite riguardo alle norme di prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 si ritiene necessario sottoporre i contatti scolastici, cioè i compagni di classe ed il personale della scuola venuto a contatto con il caso, all'esecuzione di un tampone antigenico rapido.

**I tamponi saranno eseguiti in data 18/12/2020 presso la sede del DSP  
di Via C. Boldrini, 2 Bologna  
nella fascia oraria 09,30/10,00**

**Alunni e docenti già positivi al test o sintomatici non dovranno presentarsi**

Si raccomanda di presentarsi muniti di Tessera Sanitaria e documento di identità e indossando la mascherina chirurgica; per i soggetti minori è necessaria la presenza di un adulto e la firma del consenso da parte dei genitori o di un tutore legale.

**Per gli studenti e il personale scolastico individuati come contatti stretti, in attesa dell'esecuzione del test, sarà sospesa l'attività didattica in presenza. Gli alunni e il personale scolastico potranno continuare la didattica in modalità DAD qualora prevista dalla scuola.**

Si raccomanda di evitare comportamenti a rischio e la frequentazione di collettività.

Per coloro che **rifiutano** l'esecuzione del test e per gli **studenti assenti** non si disporrà la quarantena; per gli interessati la **sospensione dell'attività didattica in presenza proseguirà** fino al termine dei 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso positivo.

Nell'eventualità di rilevazione di **una o più positività al test rapido antigenico**, i soggetti positivi saranno sottoposti **nella stessa seduta al tampone rinofaringeo molecolare** il cui esito sarà

disponibile in 24/48h. In tal caso l'attività didattica in presenza rimarrà sospesa cautelativamente per tutto il gruppo classe fino ad esito del tampone molecolare. In attesa dell'esito di tale tampone è fortemente consigliato per tutti gli studenti di permanere a domicilio.

A seguito della conferma di positività al test molecolare, per il gruppo classe sarà disposta la quarantena per 14 giorni dalla data di ultimo contatto con i/il nuovi/o casi/o positivi/o. La famiglia riceverà da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica due lettere rispettivamente di inizio e termine quarantena che definiranno l'intervallo temporale della stessa.

**È mandatoria la ricezione della lettera di termine quarantena per considerarla conclusa e per la ripresa della didattica in presenza.**

I soggetti per cui è stata confermata la positività al test molecolare saranno posti in isolamento domiciliare in quanto casi confermati.

**La famiglia riceverà da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica due lettere rispettivamente di inizio e termine isolamento che definiranno l'intervallo temporale della stessa.**

In presenza di sintomatologia si ricorda di fare riferimento al proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG). Non vi è alcuna indicazione all'isolamento dei familiari dei bambini individuati come contatti stretti di caso confermato. Si raccomanda il rispetto delle norme di prevenzione anche all'interno dell'ambiente familiare:

- Igiene delle mani
- Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo sporco e poi disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) o alcol adeguatamente diluite.
- Garantire buona aereazione degli ambienti domestici
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Inoltre, se si presentano febbre, tosse o difficoltà respiratorie:

restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma telefonare al medico di famiglia, al pediatra o alla guardia medica.

Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 solo in caso di peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria.

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Il Direttore  
Paolo Pandolfi